



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЛТ45.В.00709/22

Серия **RU** № **0387311**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "НИГРАНС", адрес (место нахождения): 127566, РОССИЯ, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 44, 1 этаж, помещение II, комнаты 5, 54, адрес места осуществления деятельности: 127276, РОССИЯ, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, этаж 3, помещение I, комнаты 3, 3а, с 4 по 9, 40, 41, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11ЛТ45 от 12.03.2015, телефон: +74957084643, адрес электронной почты: nigrans@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНДИВ», адрес (место нахождения): 613150, РОССИЯ, Кировская область, ГОРОД СЛОБОДСКОЙ г.о., Г. СЛОБОДСКОЙ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 6, ПОМЕЩ. 1003, адрес места осуществления деятельности: 613150, РОССИЯ, Кировская область, город Слободской, улица Энгельса, дом 6, помещения 1001, 1003, Основной государственный регистрационный номер: 1224300000539, номер телефона: +7-953-694-95-93, адрес электронной почты: INDIV43@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНДИВ», адрес (место нахождения): 613150, РОССИЯ, Кировская область, ГОРОД СЛОБОДСКОЙ г.о., Г. СЛОБОДСКОЙ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 6, ПОМЕЩ. 1003, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, Кировская область, город Слободской, улица Энгельса, дом 6, помещения 1001, 1003

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты - одежда специальная мужская и женская для защиты от пониженных температур (1, 2 классы защиты - II-I, III климатические пояса и 3, 4 классы защиты - IV и «особый» климатические пояса), в том числе от ветра, для защиты от механических воздействий (истирания) и от общих производственных загрязнений: костюмы (куртка с жилетом или без жилета, брюки/полукombineзон); комплекты (из предметов: куртка, жилет, брюки, полукombineзон) или отдельными предметами (куртка, жилет, брюки, полукombineзон) из хлопчатобумажных или из синтетических (полиэфирных) с полиуретановым покрытием, или из смешанных (хлопкополиэфирных) или из полиэфино-хлопковых тканей, в том числе с водоотталкивающей (ВО) или с маслостойкой водоотталкивающей (МВО), или с нефтемаслостойкой водоотталкивающей (НМВО), или кислотоотталкивающей (КСО), или щелочестойкой (ЩСО) отделками, в том числе с антистатической нитью и/или с элементами из световозвращающего материала (ленты) в ассортименте (см. Приложение - бланки №0889385, №0889386, №0889387, №0889388, №0889389, №0889390, №0889391, №0889392, №0889393, №0889394, №0889395, №0889396). Продукция изготовлена в соответствии с ТО 14.12.11.120-57072640-002-2022 к ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016 (см. Приложение - бланк №0889397). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6201, 6202, 6203, 6204, 6211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №06-400568-22, №06-400569-22, №06-400570-22, №06-400571-22, №06-400572-22, №06-400573-22 от 24.08.2022 каждый, №06-450290-22 от 17.08.2022 из испытательной лаборатории Испытательный центр ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» (Сергиево-Посадский филиал) уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10ПЛО1 от 05.05.2015; Протоколов испытаний №2847/22, №2848/22, №2849/22, №2850/22, №2851/22, №2852/22, №2853/22, №2854/22, №2855/22, №2856/22, №2857/22, №2858/22 от 21.09.2022 каждый из испытательной лаборатории Испытательная лаборатория Общества с Ограниченной Ответственностью «Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты «МИОТ» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АП77 от 20.03.2017; Протоколов сертификационных испытаний №339/22-С от 16.09.2022, №341/22-С от 20.09.2022, №347/22-С от 22.09.2022 из испытательной лаборатории Научный испытательный центр "Одежда" Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЛТ18 от 22.06.2015; акта о результатах анализа состояния производства №1291-АП от 01.11.2022, выданного Органом по сертификации продукции ООО "НИГРАНС" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11ЛТ45 от 12.03.2015; схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Требования к классу защиты установлены в ГОСТ 12.4.303-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» р.4, п.5.3.2. таблица 1. На основании Протокола испытаний №396 от 04.08.2022 из испытательной лаборатории Испытательный центр ООО «ИНТЕРСИЗ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АК73 от 01.08.2016) установлен 2 класс световозвращающего материала (ленты). Изделия хранятся в крытых складских помещениях и защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа - не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

29.11.2022

ПО

28.11.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ковалева Ольга Валерьевна

(ф.и.о.)

Хлынова Маргарита Александровна

(ф.и.о.)